

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- 4.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą arba įgytą profesinę kvalifikaciją ir būti išklauses garo ir vandens šildymo katilų kūrenamų kietuoju ir skystuoju kuru, kūriko mokymo programą;
 - 4.2. privalo išmanyti darbų ir civilinės saugos reikalavimus;
 - 4.3. privalo mokėti naudotis priešgaisrinėmis saugos priemonėmis.
 - 4.4. vykdant savo tiesiogines funkcijas darbe, vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Centro direktoriaus įsakymais, Ūkio skyriaus vedėjo nurodymais, šiuo pareigybės aprašymu;
 - 4.5. privalo žinoti:
 - 4.5.1. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros, darbo higienos normos bei taisykles;
 - 4.5.2. šildymo katilų įvairovę, jų paskirtį ir naudojimą, katilų konstrukciją ir veikimą, katilinėje naudojamo kieto kuro savybes, jų degimo vyksmą;
 - 4.5.3. katilų pagalbinius įrenginius, apsaugos, valymo ir reguliavimo įtaisus, kontrolės matavimo prietaisus, jų įrengimo vietas, paskirtį ir veikimą;
 - 4.5.4. būdingus katilų gedimus ir darbo sutrikimus;
 - 4.5.5. katilinės įrenginių taisymo darbus, katilinės dokumentaciją ir jos tvarkymą.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
- 5.1. prižiūri ir tvarko Centro teritoriją ir pastatus;
 - 5.2. dalyvauja sudarant ūkinių išlaidų sąmatą, teikia savo pasiūlymus;
 - 5.3. atlieka Centro pastatų techninės priežiūros ir statinių remonto darbus;
 - 5.4. prižiūri vandentiekio, kanalizacijos sistemų sutrikimus, atlieka nesudėtingus santechnikos darbus ir mazgų darbus, staliaus bei statybininko darbus;
 - 5.5. praneša Ūkio skyriaus vedėjui apie darbo metu pastebėtus pastatų, statinių ir jų sistemų gedimus ir imasi proporcingų priemonių jiems pašalinti;
 - 5.6. tvarko Centro aplinką;
 - 5.7. Kūrenimo sezono metu, atlieka kūriko funkcijas:
 - 5.7.1. prieš darbo pradžią apžiūri katilinę ir žurnale užrašo apžiūros rezultatus, nurodo katilinėje pastebėtus trūkumus;
 - 5.7.2. pildo katilinės pamainos žurnalą;
 - 5.7.3. priimant pamainą patikrina ar nėra įrašų dėl įrenginių eksploatacijos draudimo;
 - 5.7.4. paruošia katilinės įrenginius, juos, užkuria, užgesina tik vadovaudamasis eksploatacijos instrukcija, (instrukcija yra pakabinta darbo vietoje);
 - 5.7.5. nuolat stebi katilų darbo technologinio reglamento laikymąsi ir įrenginių techninę būklę;
 - 5.7.6. neeksploatuoja techniškai netvarkingų įrenginių ir prietaisų;
 - 5.7.7. užtikrina apsauginių katilų įrenginių tvarką, saugų darbą;
 - 5.7.8. stebi kūrenamo katilo specialius rodiklius (reperius);
 - 5.7.9. nuolat kontroliuoja vandens lygio rodiklių būklę;
 - 5.7.10. užtikrina manometrų būklės kontrolę, tiesioginiam vadovui praneša apie artėjantį patikros laiką;
 - 5.7.11. kontroliuoja ir stebi katilų temperatūros matavimo prietaisų darbą;
 - 5.7.12. nuolat stebi kuro degimo režimą katiluose, reguliuoja jį pagal režimo kortelę;

5.7.13. įvykus avarijai ar gedimui, imasi visų galimų priemonių, neleidžiant jiems išsiplėsti, apie tai praneša tiesioginiam vadovui ar Centro administracijai;

5.7.14. užtikrina, kad būtų tvarkingas katilinės ir avarinis apšvietimai;

5.7.15 neleidžia lankytis katilinėje ir prie įrenginių pašaliniam asmenims;

5.7.16. nepalieka be priežiūros kūrenamų katilų;

5.7.17. vykdo tiesioginio vadovo nurodymus, susijusius su katilinės priežiūra ir eksploatacija, teritorijos ir pastatų priežiūra;

5.8. savo kompetencijos ribose, vykdo kitus, su Centro veikla susijusius, pavedimus.